第2章 Windows XP 操作系统

实验三 Windows XP 的基本操作

实验目的

(1) 掌握 Windows XP 的启动和退出的一般方法。

(2) 熟悉鼠标的基本操作、鼠标各种指示箭头符号及其含义。

(3) 了解图标的概念以及对图标的各种操作。

(4) 理解窗口的概念,熟悉窗口的种类,掌握对窗口的各种操作。

(5) 学会使用剪贴板。

(实验内容与操作步骤)

实验 3-1 桌面的基本操作。

(1)通过鼠标拖拽添加一新图标。单击"开始"菜单,在弹出的菜单中选择"程序", 在展开的 Microsoft Office 程序菜单中,将鼠标指向 Microsoft Office PowerPoint 2003 项。按住 Ctrl 键的同时,按下鼠标左键拖拽该图标至桌面,松开左键可在桌面上添加一个图标。

(2)使用"新建"菜单添加新图标。在桌面任一空白处右击,在弹出的快捷菜单中选择 "新建"命令,然后在子菜单中选择所需对象的方法来创建新对象,如创建"记事本"程序的 快捷方式。

(3)图标的更名。选择上面建立的新图标,右击,在弹出的图标快捷菜单中选择"重命 名"命令,重新命名一新名称即可。

(4) 删除前面新建的图标。将鼠标指向前面建立的 Microsoft PowerPoint 图标并右击,在 弹出的快捷菜单中选择"删除"命令(或将该对象图标直接拖到"回收站")。

(5) 排列图标。右击桌面,在弹出的快捷菜单中选择"排列图标",观察下一层菜单中的"自动排列"是否起作用(看该命令前是否有"√"标记),若没有,单击使之起作用;移动桌面上某图标,观察"自动排列"如何起作用;右击桌面,调出桌面快捷菜单,分别"按名称"、"按类型"、"按大小"、"按日期"排列图标;取消桌面的"自动排列"方式。

实验 3-2 使用任务栏上的"开始"按钮和工具栏浏览计算机。

(1)通过"开始"→"最近的文档"→"我的文档"命令打开"我的文档"文件夹,任 务栏上显示"我的文档"文件夹的图标,并将其最小化,观察任务栏上图标的变化。

(2)通过"开始"→"程序"→"附件"→"记事本"命令,打开"记事本"应用程序 窗口,当前窗口为记事本,此时对应图标内凹。

(3) 通过单击任务栏上的图标,在"记事本"窗口和"我的文档"窗口间切换。

(4) 通过单击任务栏上的 经按钮,快速最小化已经打开的窗口并在桌面之间切换。

实验 3-3 使用 Windows 帮助系统。

Windows 的帮助系统:

(1) 通过"开始"→"帮助"命令或"我的电脑"、"网上邻居"等窗口中的"帮助"菜单 命令(或直接按下 F1 功能键)打开 Windows XP 的"帮助和支持中心"窗口,如图 3-1 所示。



图 3-1 "帮助和支持中心"窗口

(2)选择一个帮助主题。该方式采用 Web 浏览方式为用户全面介绍 Windows XP 的功能 特点。

(3)选择一个任务。Windows XP 允许用户边操作边获得即时的帮助,引导用户一步一步完成各种任务。

(4)显示提示性帮助信息。这时可将鼠标指向某一对象,稍等一会,系统就会显示出该 对象的简单说明。

(5)"搜索"文本框,通过在文本框内输入关键字获取帮助信息。本题要求输入关键字 "资源管理器",然后单击"开始搜索"按钮,查找有关"复制文件或文件夹"的帮助信息, 如图 3-2 所示,有关信息出现在"帮助和支持中心"窗口的右侧。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	⑦ 帮助和支持中心	
技会 正確理論	GI-+ · O · G ERIO 2	秋秋天山 ③历史の 前文府の 』 出現の
重からなまでの またまままでの またままままでの またままままでの またままままでの またままままでの またままままでの またままままでの またままままでの またまままままま またままままでの またまままま またまままま	搜索 <mark>铁漆管理器 王</mark> 设置效率法项	⑦ 帮助和支持中心 Finders 37 Professional
Comparing A RET 安君。 の 小文明 (1) 小文明 Comparing A RET 安君。 の 小文明 (1) 小文明 Day (1) 小文明		「「「「「「」」」」
	th 个女郎の弟弟、弟子 女子。 (学之で) th 个女郎の弟弟、弟子 女子。 (学之で) RADDEE (1 イォル) RAT 中名名 RAT 中名 RAT 中名 RA	(4)(株式の大中人) 日、月戸 美国大学、 日、日本、大中和文内中人任治、「小単忠・白油」ー「新文小中大学、 北京大学・大学、小単忠・白油」・ 市、「社会」 第2月7日、平均大学、小学校には単純文学术。 日、日本、大学・大学校には単純文学术。 日本、日本、大学校、小学校には単純文学术。 日本工業

图 3-2 使用"搜索"文本框查找相关信息

对话框中的帮助系统:

(1)用问号标记获得帮助信息。在 Windows XP 中,几乎每一个对话框右上角都有一个

"问号"按钮22。当单击该按钮后,鼠标箭头变为"¹?",此时单击对话框中欲获得帮助的具体项目,就会弹出一个提示框,其中的内容就是关于该项目的介绍。

(2)使用鼠标右键获得帮助。在对话框中,将鼠标指向要获得帮助的具体项目并右击, 这时弹出一个"这是什么?"的菜单,单击它,系统将弹出与该项目有关的提示信息。

实验 3-4 在 Windows XP 中,对窗口进行操作,要求如下:

(1) 双击"我的电脑"图标,打开"我的电脑"窗口,观察图标型、 ☞ 、 ◎ 、 ● 和 □,理解这些图标的含义。

(2) 在"我的电脑"窗口中移动一个或多个图标后,仔细观察图标和窗口的变化;打开 "查看"菜单(或使用常用工具栏中的"¹¹¹"按钮),分别选择"缩略图"、"平铺"、"图标"、 "列表"和"详细信息"菜单项,观察窗口内图标的变化。

(3)用"我的电脑"窗口右上角的最大化、最小化、还原和关闭窗口按钮来改变窗口的 状态。

(4) 用控制菜单打开、最大化、还原、最小化和关闭窗口。

(5)用拖动的方法调节窗口的大小和位置。

(6) 选定一个文件夹,对其进行复制、重命名、删除以及恢复等操作。

(7)用"开始"菜单中的"运行"窗口打开一个应用程序,如资源管理器 explorer.exe。

(8) 同时打开 3 个窗口,如"我的电脑"、"我的文档"、"回收站",并把它们最小化。 然后在不同窗口之间进行切换;对已打开的多个窗口分别按层叠、横向平铺和纵向平铺排列。

(9) 按下 PrintScreen 或 Alt+PrintScreen 键,可把整个屏幕或当前窗口复制到剪贴板中。 然后,运行"写字板"程序 wordpad,打开 zw.doc 文档,再单击"粘贴"按钮³,看一下有 什么效果出现。

实验 3-5 设置任务栏,要求完成下面的操作:

(1) 将任务栏移到屏幕的右边缘,再将任务栏移回原处。

(2) 改变任务栏的宽度。

(3) 取消任务栏上的时钟并设置任务栏为自动隐藏。

(4)显示或隐藏任务栏上快速启动工具栏 🧔 🗹 的文字。

(5) 在任务栏上调整工具栏的大小,或将它移动到任务栏上的其他位置。

(6) 在任务栏的右边区域显示电源选项图标。

实验 3-6 在 Windows XP 中,对"开始"菜单完成下面的操作:

(1) 设置个性化菜单, 使"程序"子菜单底部出现向下箭头 *。

(2) 在"开始"菜单上添加"收藏"菜单,在"程序"组中添加"管理工具"子菜单。

(3)在"开始"→"设置"→"任务栏和「开始」菜单属性"的"自定义「开始」"菜 单栏中,选中或清除要打开或关闭的选项。例如选择"显示管理工具"和"显示收藏夹"选项。

(4)扩展"开始"→"设置"→"控制面板"菜单的内容,使控制面板所含的内容以下 级子菜单方式列出。

思考与综合练习

(1) 打开"开始"菜单的方法有几种?分别怎样进行操作?

(2) 窗口由哪些部分组成? 对窗口进行放大、缩小、移动、滚动窗口内容、最大化、恢

- 复、最小化、关闭等操作。当打开多个窗口时,如何激活某个窗口,使之变成活动窗口? (3)设置任务栏,要求完成下面的操作:
 - 1) 将任务栏移到屏幕的右边缘,再将任务栏移回原处;
 - 2) 改变任务栏的宽度;
 - 3) 取消任务栏上的时钟并设置任务栏为自动隐藏;
 - 4)显示或隐藏任务栏上快速启动工具栏 🥔 🗹 的文字;
 - 5) 在任务栏上调整工具栏的大小或将它移动到任务栏上的其他位置;
 - 6) 在任务栏的右边区域显示电源选项图标。
 - (4) 建立桌面对象,要求完成:
 - 1)通过的快捷菜单在桌面上为"资源管理器"建立快捷方式;
 - 2) 在桌面上建立名为 myfile.txt 的文本文件和名为"我的数据"的文件夹;
 - 3) 在桌面上建立一个文件夹;
 - 4)使用拖拽(复制)方法在桌面上建立查看 C 盘资源的快捷方式;
- 5) 在"资源管理器"里利用快捷菜单中的"发送到"命令,在桌面上建立可以打开文件 夹 My Documents 的快捷方式。
 - (5) 桌面对象的移动和复制,要求完成:
 - 1) 将上题在桌面上建立的"资源管理器"快捷方式移动到"我的数据"文件夹内;
- 2) 采用 Ctrl 键加鼠标拖拽操作,将桌面上的文件 myfile.txt 文件复制到"我的数据"文件 夹内。
 - (6) 要求完成以下对文件或文件夹的操作:
 - 1) 设置 Windows, 在文件夹中显示所有文件和文件夹。
 - 2) 在桌面上选择一个文件或文件夹,改变其图标。

实验四 文件与文件夹的操作

实验目的

- (1) 熟练掌握"我的电脑"与"资源管理器"的使用。
- (2) 掌握对文件(夹)的浏览、选取、创建、重命名、复制、移动和删除等操作。
- (3) 掌握文件和文件夹属性的设置。
- (4) 掌握在 Windows 中如何搜索文件(夹)。
- (5) 掌握"回收站"的使用。

实验内容与操作步骤

实验 4-1 在桌面上创建一个文件和一个文件夹。

(1) 文件夹的创建。在桌面上任意空白处右击,在弹出的快捷菜单中选择"新建"→"文件夹"命令,则在桌面上出现一名称为"新建文件夹"的新建文件夹。

(2) 文件夹的更名。一般更改文件夹名称的方法有4种:在新建文件夹时更名;选择一个要更名的文件夹,右击(或按下快捷键),在弹出的快捷菜单中选择"重命名"命令;在

"我的电脑"或"资源管理器"窗口中,选择一个要更名的文件夹,然后打开"文件"菜单,选择"重命名"命令;单击选中的一个要更名的文件夹后,稍后再单击,这时光标出现在文件 夹名称处,用户此时可输入新文件名。如将上一步建立的文件夹更名为 My Folder1。

(3) 文件的创建。文件的创建方式和文件夹的创建方式类似,只是需要在"新建"菜单 中选择你所要创建的文件类型。例如: 在文件夹 My Folder1 里创建一个名字为 myfile 的文本 文档。方法是:在桌面上双击文件夹 My Folder1,打开该文件夹,右击,从快捷菜单中选择"新 建"→"文本文档"命令,然后输入文件名 myfile。

实验 4-2 "我的电脑"窗口的使用。

(1)"我的电脑"窗口的打开。打开窗口的方法有两种:一是在桌面上双击"我的电脑" 图标;二是将鼠标指向"我的电脑"图标并右击,在弹出的快捷菜单中,选择"打开"命令。

(2) 浏览磁盘。将鼠标指向 C 盘,双击打开,此时在"我的电脑"右窗格中显示 C 盘的 对象内容,再将鼠标指向文件夹 Program Files,双击打开。观察窗口的显示方式。

(3)改变图标显示方式。打开"查看"菜单,分别选择:缩略图、平铺、图标、列表和 详细信息等5种方式,观察右窗格对象的显示方式。

(4)分别在常用工具栏上单击"后退"按钮⑤"前进"按钮⑤和"向上"按钮》,观察 窗口的显示内容,并思考"后退"⑤/"前进"◎和"向上"》按钮的功能区别。

实验 4-3 "资源管理器"窗口的使用。

(1)"资源管理器"窗口的打开。

打开窗口的常见方法有 5 种:①依次单击"开始"→"程序"→"附件"→"Windows 资源管理器"命令;②右击"开始"菜单,在弹出快捷菜单中选择"资源管理器"命令;③右 击"我的电脑",在弹出的快捷菜单中选择"资源管理器"命令;④单击"开始"→"运行" 命令,弹出的"运行"对话框,在"打开"文本框处输入 explorer,然后按下 Enter 键即可; ⑤按下键盘上的快捷键题+E。

(2) 调整左右窗格的大小。

将鼠标指针指向左右窗格的分隔线上,当鼠标指针变为水平双向箭头"↔"时,按住鼠标左键左右移动即可调整左右窗格的大小。

(3) 展开和折叠文件夹。

单击"我的电脑"前的■图标或双击"我的电脑",将其展开,此时■变成了■符号。在左窗格中,单击"SYS(C:)"前的■图标或单击名称"SYS(C:)",将展开磁盘C。在左窗格中,单击文件夹"Windows"前的■图标或单击名称"Windows",将展开文件夹"Windows"。

单击"□"符号或将光标定位到该文件夹,按键盘上的"←"键,可将已展开的内容折叠 起来。如单击"Windows"前的"□"图标也可将该文件夹折叠。

(4) 打开一个文件夹。

将当前文件夹打开的方法有 3 种: ①双击或单击文件夹窗格中的某一文件夹图标; ②直接在地址栏中输入文件夹路径, 如 C:\Windows, 然后按 Enter 键确认; ③单击工具栏上的 3 个工具按钮"后退" ④、"前进" ◎和"向上" ^③,可切换到当前浏览文件夹的上一级文件夹。

实验 4-4 使用"资源管理器"窗口选定文件(夹)。

(1)选定文件(夹)或对象。

在左窗格中, 依次单击 SYS(C:)→Windows→Media, 此时文件夹 Media 的内容将显示

在资源管理器的右窗格中。

(2) 选定一个对象。

将鼠标指向文件"Windows 启动时奏幻想空间.wav"图标上,单击即可选定该对象。

(3) 选定多个连续对象。

单击"查看"菜单中的"列表"命令,将 Media 文件夹下的内容对象以列表形式显示在 右窗格中,单击选定"Windows 启动时奏幻想空间.wav",再按住 Shift 键,然后单击要选定 的德彪西的"月光.rmi",再释放 Shift 键,此时可选定两个文件对象之间的所有对象;也可将 鼠标指向显示对象窗格中的某一空白处,按下鼠标左键拖拽到某一位置,此时鼠标指针拖出一 个矩形框,矩形框交叉和包围的对象将全部被选中。

(4) 选定多个不连续对象。

在文件夹 Media 中,单击要选定的第一个对象,再按住 Ctrl 键,然后依次单击要选定的 对象,再释放 Ctrl 键,此时可选定多个不连续的对象。

(5) 选定所有对象。

单击"编辑"菜单中的"全部选定"命令,或按下 Ctrl+A 组合键,可将当前文件夹下的 全部对象选中。

(6) 反向选择对象。

单击"编辑"菜单中的"反向选择"命令,可以选中此前没有被选中的对象,同时取消 已被选中的对象。

(7) 取消当前选定的对象。

单击窗口中任一空白处,或按一下键盘上的任意一个光标移动键即可。

实验 4-5 文件(夹)的创建与更名。

创建文件(夹)的操作步骤如下:

(1) 打开"我的电脑"或"资源管理器"或"我的文档"窗口;

(2)选中一个驱动器符号(这里选择 C:),双击打开该驱动器窗口;

(3) 单击"文件"菜单中的"新建"命令,然后再在下一级菜单中选择要新建的文件类型或文件夹,如图 4-1 所示。

- STS (C:)				
文件② 鏡稿② 查看②	彻底创 工具① 帮助创			RI .
GAR · O · J /	0 88 🕞 XHA 💷 -			
地址① ☎℃:\				※ 記録 時刻 新田 ※
	Bocuments and Settings	HEROSOFT	aysite .	
 添加/量除程序 数束文件或文件关 	Tregran Files	VINCONS	またでの 第二章 文本文档 1123	
文件和文件夹任务 ②	「 「 」 立 本文治 133			
重 重命名低个文件关 法 移动这个文件关		~		
○ 复彩这个文件夹 ● 将这个文件夹发考到				
¥65 □ 共享此文件共	1			
○ 以电子邮件形式发送 该文件美内的文件 ¥ 删除这个文件表				
×				
其它位置 🔍				
ු නොක ට නොක				
共享文档				
9月上部8				
ifmita (8)				
新建文件夫	×			

图 4-1 新建一个文件或文件夹

要创建一个空文件夹,也可在"我的电脑"窗口的左侧浏览栏中单击"文件和文件夹任务",即可创建一个文件夹。

文件(夹)的重命名:

单击选定要重命名的文件(夹),单击"文件"菜单中的"重命名"命令,这时在文件(夹) 名称框处出现一不断闪动的竖线即插入点,直接输入新的文件(夹)名称,如 Mysite,然后 按下 Enter 键或在其他空白处单击即可。

要为一个文件(夹)进行重命名,还有以下几种方法。①将鼠标指向需要重命名的文件 (夹),右击,在弹出的快捷菜单选择"重命名"命令;②将鼠标指向文件(夹)名称处,单 击选中该文件(夹)并单击,可进行重命名;③选中需要命名的文件后,直接按下F2功能键, 也可进行重命名。

实验 4-6 文件 (夹) 的复制、移动与删除。

复制文件(夹)的方法有:

(1)选择要复制的文件(夹),如 C:\Mysite,按住 Ctrl 键拖拽到目标位置如 D 盘即可完成复制。

(2)选择要复制的文件(夹),按住鼠标右键并拖拽到目标位置,松开鼠标,在弹出的 快捷菜单中单击"复制到当前位置"命令即可。

(3)选择要复制的文件(夹),单击"编辑"菜单中的"复制"命令(或右击,在弹出的快捷菜单中选择"复制"命令;也可直接按 Ctrl+C 快捷键),然后定位到目标位置,单击"编辑"菜单中的"粘贴"命令(或右击,在弹出的快捷菜单中选择"粘贴"命令,或直接按 Ctrl+V 快捷键)。

(4) 在"我的电脑"或"资源管理器"中,单击浏览器栏中的"复制到",在弹出"复 制项目"对话框中,选择要复制到的目标文件夹位置,单击"复制"按钮。

移动文件(夹)的方法如下:

(1)选择要复制的文件(夹),如 C:\Mysite;单击"编辑"菜单中的"剪切"命令(或 右击鼠标,在弹出的快捷菜单中选择"复制"命令;也可按 Ctrl+X 快捷键);然后定位到目标 位置,单击"编辑"菜单中的"粘贴"命令(或右击,在弹出的快捷菜单中选择"粘贴"命令; 或直接按 Ctrl+V 快捷键)。

(2) 在"我的电脑"或"资源管理器"中,单击浏览器栏中的"移至",在弹出的"移动项目"对话框中,选择要移动到的目标文件夹位置,单击"移动"按钮。

删除文件(夹)的方法有:

(1)选择要删除的文件(夹),如C:\Mysite,直接按Delete(Del)键。

(2) 选择要删除的文件(夹),右击,在弹出的快捷菜单中单击"删除"命令。

(3) 选择要删除的文件(夹),单击"文件"菜单中的"删除"命令。

(4) 在"我的电脑"或"资源管理器"中,单击浏览器栏中的"删除这个文件(夹)", 在弹出的如图 4-2 所示的"确认文件(夹)删除"对话框中,单击"是"按钮。

在删除时, 若按下 Shift 键不放, 则会弹出和图 4-2 中的提示信息不同的"确认文件夹 删除"对话框, 单击"是"按钮, 则删除的文件(夹)不送到"回收站"而直接从磁盘中 删除。

实验 4-7 设置与查看文件(夹)的属性。

■ 第2章 Windows XP 操作系统 ■



图 4-2 "确认文件夹删除"对话框

选定要查看属性的文件(夹),如文件夹 C:\Mysite,单击"文件",在展开的菜单中选择 "属性"命令,则弹出文件(夹)的属性对话框,可查看该文件夹的属性。

双击打开 C:\Mysite, 右击, 在弹出的快捷菜单中, 单击"新建"命令, 在下一级联菜单 中选择"Microsoft Word 文档", 建立一个空白的 Word 文档; 单击该新建文档并右击, 在弹出 的快捷菜单中, 选择"属性"命令, 打开该文件的属性对话框, 观察此文件的各种属性。

实验 4-8 搜索窗口的打开。

打开搜索窗口的方法有:

(1)打开"我的电脑"或"资源管理器",在该窗口上方的工具栏上单击"搜索"按钮^{▶ 腰},可以打开"搜索助理"窗格。

(2) 在"我的电脑"或"资源管理器"中的某一文件夹上右击,在弹出的快捷菜单中, 选择"搜索"命令,打开"搜索结果"窗口。

(3) 单击"开始"按钮,在展开的菜单中选择"搜索"命令。

(4) 按下快捷键题+F,也可打开"搜索结果"窗口,如图 4-3 所示。



图 4-3 "搜索结果"窗口

实验 4-9 搜索窗口的使用。

在"搜索助理"窗格中,单击"所有文件和文件夹"链接处,打开如图 4-4 所示的搜索条件设置对话框。

在"全部或部分文件名"文本框中输入查找文件(夹)的全名或部分名称,如 mysite。其中文件名可使用通配符"*"和"?"来帮助进行搜索。"*"表示代替文件名中任意长的一个字符串;"?"表示代替每一个单个字符。

在"文件中的一个字或词组"处输入文件中所包含的词或短语。



图 4-4 设置搜索文件 (夹) 的条件

在"搜索范围"中,单击想要寻找的驱动器、文件夹或网络。

单击"什么时候修改的",可以指定查找创建文件的时间,或者指定创建或修改文件的两 个日期。

单击"大小是",可以指定查找文件的大小。

单击"更多高级选项"可指定附加的搜索条件,比如指定文件的类型等。

单击"搜索"按钮,如果指定的文件已搜索到,则在该窗口的右侧显示出来。

实验 4-10 "回收站"的使用。

"回收站"的打开。打开"回收站"的方法有:

(1) 单击"资源管理器"窗口中的文件夹树窗格中的"回收站"文件夹图标。

(2) 双击桌面上的"回收站"图标。

(3) 右击桌面上的"回收站"图标,在弹出的快捷菜单中选择"打开"命令。

还原文件(夹)。可按下面的方法还原已删除的某文件(夹):

(1) 在"回收站"窗口中,选中要还原的文件或文件夹。

(2) 单击"文件"菜单下的"还原"命令。

彻底删除一个文件(夹)。要彻底删除一个或多个文件(夹),可以在"回收站"中选择 这些文件(夹),右击,在弹出的快捷菜单中选择"删除"命令。

清空"回收站"。清空"回收站"的操作方法有:

(1) 单击"文件"菜单中的"清空回收站"命令。

(2) 在"回收站"窗口的空白处右击,在弹出的菜单中选"清空回收站"命令。

(3) 在浏览栏上单击"清空回收站"链接处,这时将弹出"确认删除多个文件"对话框 并单击"确定"按钮即可清空"回收站"。

(4) 在桌面上右击"回收站"图标,在弹出的快捷菜单中,选择"清空回收站"命令。

实验 4-11 "回收站"的属性设置。

(1) 在桌面上右击"回收站"图标,在弹出的快捷菜单中选择"属性"命令,即可出现 "回收站属性"对话框,如图 4-5 所示。

(2) 在"回收站属性"对话框中,单击"全局"选项卡,可以通过调整回收站所占磁

盘空间的百分比来设置回收站存放删除文件的空间。默认的空间大小是磁盘驱动器总大小的 10%。

回收站 属性	?×
DISK1 VOL3(E:) 全局 SYS(C:)	DISK1 VOL4 (F:) DISK1 VOL2 (D:)
 ○ 独立配置驱动器 (C) ○ 所有驱动器均使用同一 	段置 (U) :]
□ 删除时不将文件移入回	收站,而是彻底删除(<u>R</u>)
	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1
回收站的最大空间(每个	·驱动器的百分比)(M)
☑ 显示删除确认对话框 @	
确定	取消 应用 (4)

图 4-5 "回收站属性"对话框

(3)单击选定"显示删除确认对话框"复选框,则在用户做删除操作时出现提示对话框, 否则不出现提示对话框。

(4) 单击选中"删除时不将文件移入回收站,而是彻底删除"复选框,则用户做删除操作时将文件直接进行彻底删除操作。

(5) 单击"独立配置驱动器"单选按钮,则允许用户对各驱动器是否做各自的删除设置。

思考与综合练习

(1) 文件和文件夹的创建。要求如下:

1) 文件夹的创建: 打开"资源管理器窗口",单击希望创建文件或文件夹的所在驱动器 或文件夹,如: U盘。在"文件"菜单上,选择"新建",然后单击"文件夹",将该文件夹名 改为自己喜欢的名称,如 myfolder。

2) 文件的创建: 文件的创建方式和文件夹的创建方式类似,只需在"新建"菜单中选择 你所要创建的文件类型,将此文件命名为 myfile。

(2) 文件和文件夹的选择。要求如下:

1)选定单个对象。单击要选定的对象,如C:\Windows文件夹。

2)选定多个连续对象。在"资源管理器"的右窗格中选择 C:\Windows 文件夹里的多个 连续对象。

3)选定多个不连续对象。单击第一个对象,然后按住 Ctrl 键不放,单击剩余的每一个对象,如:在"资源管理器"的右窗格中选择 C:\Windows 文件夹里的多个不连续对象。

(3) 文件和文件夹的复制与移动,要求如下:

1) 用命令方式将 C:\Windows\Temp 文件夹复制到桌面上。

2)用拖拽方式将 C:\Windows\system32 中的 command.com、explorer.exe 两个文件复制到 A 盘文件夹 myfolder 中。打开该文件夹,并将该文件中的两个文件选定。

■】大学计算机基础上机实践教程

3)移动文件和文件夹:将A盘文件夹 myfolder 中的两个已选定的文件移动到"我的文档" 文件夹中。

4) 文件和文件夹的删除与恢复。将"我的文档"文件夹中的 command.com、explorer.exe 两个文件选定后,并按下"Delete"键进行删除。

(4) 创建 USERA 文件夹,并建立下面的文件夹结构。

USERA — USER1 — USER3

USER2 — USER4

要求完成如下操作:

1)在 USERA 文件夹下面建立 Microsoft Office Word 2003 应用程序的快捷方式(不改名)。

2) 将 C 盘中 Windows 一级文件夹下所有扩展名为.txt 的文件复制到 USERA 文件夹中。

3)将 USERD 文件夹移动到 USERA 文件夹下面。

4) 在 USERA 文件夹中新建一个文本文件"等级考试.txt"。

5) 删除 USERE 文件夹。

(5) 搜索文件(夹)。查找 C 盘上扩展名为.sys 的文件; 查找 D 盘上"上次访问时间" 在前1个月的所有文件和文件夹。

实验五 磁盘管理与几个实用程序

实验目的

(1) 磁盘的格式化与使用。

- (2) 掌握利用磁盘扫描程序来扫描和修复磁盘错误。
- (3) 掌握利用磁盘碎片整理程序来整理磁盘空间。
- (4) 熟练掌握 Windows Media Player(媒体播放器)和画图程序使用方法。
- (5) 学会使用剪贴板查看程序以及程序的应用方法。
- (6) 掌握计算器工具的使用方法。

(实验内容与操作步骤)

实验 5-1 格式化一张 U 盘。

操作步骤如下:

(1) 打开"我的电脑"或"资源管理器"窗口,选择将 要进行格式化的磁盘符号,这里选择"可移动磁盘"。

(2)单击"文件"菜单中的"格式化"命令(或右击, 在弹出的快捷菜单中选择"格式化"命令),打开"格式化" 对话框,如图 5-1 所示。

(3) 在如图 5-1 所示的"格式化"对话框中,确定磁盘 的容量大小、设置磁盘卷标名(最多使用 11 个合法字符)、确 定格式化选项(如:快速格式化),格式化设置完毕后,单击 "开始"按钮,磁盘格式化命令开始格式化所选定的磁盘。

格式化 可移动磁盘(H:) 🛛 ? 🗙
容量 (2):
124 MB
文件系统 (2)
FAT32
分配单元大小())
默认配置大小 🖌
卷标 (L)
格式化选项 (0)
□快速格式化 (2)
□ 创建一个 MS-DOS 启动蓝 (@)
开始(S) 关闭(C)
图 5-1 "格式化"对话框

实验 5-2 利用上题已格式化的 U 盘,完成下面的操作内容:

• 建立一级子文件夹 WJ1、二级子文件夹 WJ11 和 WJ12;

• 打开二级文件夹 WJ12,将 C:\Windows\system32\format.com 复制到该文件夹下;

• 将 format.com 文件重新命名为 format.exe。

操作步骤如下:

(1) 打开"我的电脑"或"资源管理器"窗口,选择U盘并双击。

(2) 单击"文件"菜单中的"新建"命令,在随后出现的菜单中单击"文件夹"命令。

(3) 这时U盘空白处出现新建文件夹,将新建文件夹重新命名为 WJ。

(4) 双击文件夹 WJ, 打开该文件夹, 右击, 在弹出的快捷菜单中依次单击"新建"→ "文件夹", 新建二个子文件夹 WJ11 和 WJ12。

(5) 双击文件夹 WJ12, 打开该文件夹, 将文件夹窗口最小化。

(6) 再次打开"我的电脑"或"资源管理器"窗口,依次双击 C:→Windows→system32,并找到文件 format.com。

(7) 右击文件 format.com, 在弹出的快捷菜单中, 选择"复制"命令。

(8) 单击任务栏中的文件夹"WJ12"图标,在随后的还原WJ12窗口中右击,在出现的 快捷菜单中,单击"粘贴"命令,这时文件 format.com 就复制到该处。

(9) 选择 format.com 文件, 单击"文件"菜单中的"重命名"命令, 将文件 format.com 更名为: format.exe。

实验 5-3 查看实验 5-1 所用磁盘的属性,并将该磁盘卷标命名为 mydisk1。

操作步骤如下:

(1) 打开"我的电脑"或"资源管理器"窗口,选择要查看属性的磁盘符号(如可移动磁盘 H:)。

(2) 单击"文件"菜单中的"属性"命令(或右击,在弹出的快捷菜单中选择"属性" 命令),打开"可移动磁盘属性"对话框,如图 5-2 所示。

可移动磁盘(H:)	属性				?×
常规 自动排	番放 .	工具	硬件	共享		
9	mydi	sk1				
类型:	可移动	力磁盘				
文件系统:	FAT					
■ 己用空间	:	116	, 006, 912	2 字节	110	MB
■ 可用空间	:	14	, 120, 960) 字节	13.4	MB
容量:		130	, 127, 872	2 字节	124	MB
			-			
		驱动器	器 H			
	(确定		取消		应用(4)

图 5-2 "可移动磁盘属性"对话框

(3) 在弹出的磁盘"属性"对话框中,可以详细地查看该磁盘的使用信息,如磁盘的已 用空间、可用空间及文件系统的类型。

(4) 单击卷标名文件框处, 输入卷标名 mydisk1。

实验 5-4 使用磁盘清理程序。

操作步骤如下:

(1) 单击"开始"按钮, 依次指向"程序"→"附件"→"系统工具"→"磁盘清理" 命令, 系统弹出"选择驱动器"对话框。

(2)单击"驱动器"右侧的下拉列表框,选择一个要清理的驱动器符号,如C:,单击"确 定"按钮。

(3) 接下来,打开"磁盘清理"对话框。在该对话框中,选择要清理的文件(夹)。如 果单击"查看文件",可以查看文件中的详细信息。

(4) 单击"确定"按钮,系统弹出 WINXP 磁盘清理确认对话框,单击"是"按钮,系统开始清理并删除不需要的垃圾文件(夹)。

实验 5-5 使用磁盘碎片整理程序整理自己的磁盘。

操作步骤如下:

(1) 单击"开始"按钮, 依次指向"程序"→"附件"→"系统工具"→"磁盘碎片整 理程序"命令, 系统弹出如图 5-3 所示的"磁盘碎片整理程序"窗口。

- (2) 10-18 (2)	(D) (Math			
Ľ?				
合话状:	5 文件系统		「量」可用空间	x 可用空间
	FAT32	19.07	GB 15.51 GE	81 1
(D:)	FAT32	19.07	GB 16.09 GE	J 88.9
(E:)	FAT32	19.07	GB 17.34 GE) 90 s
(F:)	FAT32	19.07	GB 17.91 GB	93 1
后预计磁盘使用	盘:			
	_			
11	8505	停止	查看报告	
碎片整理				
	合适快点 ①:) (2:) (2:) (7:)	CK 文件系統 Z/T-22 ①:) FAT22 FAT22 FAT22 FAT32 FAT33 FAT33 </td <td>[23] [25]</td> <td>区</td>	[23] [25]	区

图 5-3 "磁盘碎片整理程序"窗口

(2)选中要分析或整理的磁盘,如选择 D 盘,单击"碎片整理"按钮,系统开始整理磁盘。

实验 5-6 Windows Media Player (媒体播放器)的使用。

操作步骤如下:

(1) 单击"开始"按钮,打开"开始"菜单。

(2) 选择"程序",在随后展开的菜单中,单击"附件"命令。

(3) 在"附件"子菜单中,将鼠标指向"娱乐"项目。

(4)单击"Windows Media Player"命令,系统打开如图 5-4 所示的"Windows Media Player" 播放器窗口(实际上打开 Windows Media Player 播放器最简单的方法是单击任务栏中快速启动 区中的 Windows Media Player 图标²)。

■ 第2章 Windows XP 操作系统 ■



图 5-4 Windows Media Player 播放器窗口

(5) 在 Windows Media Player 窗口中,单击"文件"菜单中的"打开"命令,加载要播放的一首或多首歌曲,如赵咏华--最浪漫的事。

(6) 按住鼠标左键,移动窗口底部的音量滑块,一,调节音量大小。

(7)单击按钮 到 到上或下一首歌曲。如果单击"播放"菜单中的"无序播放"命 令(或按 Ctrl+H 组合键),可启动随机播放功能。

(8) 在 Windows Media Player 窗口中,单击"文件"菜单中的"打开"命令。

(9) 在随后出现的"打开"对话框中,选择要加载播放的影片,如奴隶。

(10) 单击"打开"按钮,该影片即可放映。

思考题:如何使用 Windows Media Player 从网上播放音乐和电影。

实验 5-7 计算器的使用。

操作步骤如下:

(1)单击"开始"按钮,在随后出现的菜单中,依次将鼠标指向"程序"→"附件"→
 "计算器",系统打开如图 5-5 所示的"计算器"窗口。

🛛 计算	8				
编辑(2)	查看(() 帮助	<u> </u>		
					51.
	Backsp	ace	CE		С
MC	7	8	9	/	sqrt
MR	4	5	6	*	8
MS	1	2	3	-	1/x
M+	0	+/-	· .	+	=

(a) 标准型

「昇名	脊"囱口。							
计算器	**************************************						(
細斑 (匠)	查看(2) 帮助(3)					5	1.	
0+六	进制 ③十进制 〇八	进制 〇二进制	③角度	⊖ 3n	度	○梯度		
Inv	Нур		I	Backspa	ce	CE		С
Sta	F-E ()	MC	7	8	9) 📝	Mod	And
Ave	dms Exp ln	MR	4	5	6	*	Or	Xor
Sum	sin x'y log	MS	1	2	3) [-]	Lsh	Not
s	cos x^3 n!	M+	0	+/-		+	=	Int
Dat	tan x^2 1/x	pi	A	В	С	D	E	F
		(b) 禾	学型					

图 5-5 "计算器"窗口

(2) 单击"查看"→"科学型"命令,即可打开科学型计算器窗口。

(3)执行简单的计算。利用标准计算器做一个简单的计算时,如4*9+15,方法是:输入 计算的第一个数字 4;单击"*"按钮执行乘法运算;输入计算的下一个数字 9;输入所有剩余 的运算符和数字,这里是+15;单击"="按钮,得到结果为 51。

(4)执行统计计算。利用科学计算器可以做一个比较复杂的计算,如计算 1+2+3+… +10=?,方法是:单击"查看"菜单中的"科学型"命令;输入首段数据1;然后单击 Sta 按 钮打开"统计框"对话框;单击"返回"按钮返回到"计算器"窗口,再单击 Dat 按钮保存该 数值;键入其余的数据,每次输入之后单击 Dat 按钮。

(5) 单击 Ave、Sum 或 s 等按钮,可以求出连加的平均值为 5.5,和为 55,标准差为 3.03。

(6) 单击"编辑"菜单中的"复制"(或按 Ctrl+C 组合键)命令,可将计算结果,保存 在剪贴板中,以备将来其他程序使用。

请利用计算器将下列数学式子计算出来并填入空中:

• $\cos \pi + \log 20 + (5!)^2 = ($)

•
$$(4.3 - 7.8) \times 2^2 - \frac{3}{5} = ($$
)

• (3) $\left[1\frac{1}{24} - (\frac{3}{8} + \frac{1}{6} - \frac{3}{4}) \times 24\right] \div 5 = ($)

实验 5-8 将当前屏幕内容复制到剪贴板,利用剪贴簿查看器观察复制结果。 操作步骤如下:

(1) 打开一个窗口,如"我的电脑",按 PrintScreen 键,复制桌面图像到剪贴板中; 如果按下 Alt+PrintScreen 组合键,则可将当前窗口图像,如"我的电脑"窗口复制到剪贴 板中。

(2) 依次单击"开始"→"程序"→"附件"→"系统工具",单击打开"剪贴簿查看器",观察"剪贴簿查看器"程序窗口中的内容。这时"剪贴簿查看器"程序窗口中有两个窗格,一个是"剪贴板"窗格,里面有前面所复制的窗口图像信息;一个是"本地剪贴簿"窗格。

(3) 将剪贴板内容保存至"本地剪贴簿"。在"剪贴簿查看器"中,单击"本地剪贴簿" 窗格。

(4) 单击"编辑"菜单上的"粘贴"(或工具栏的粘贴 2 按钮)。

(5) 在"页面名称"文本框中,输入剪贴簿页的名称,如 clipb1。这时弹出"共享剪贴 簿页"对话框,如果将该页提供给其他用户使用,可选中"立即共享"复选框,然后单击"确 定"按钮。

(6)单击"本地剪贴簿"窗格,选择某一剪贴簿页的名称,如 clipb1,单击工具栏中的 "复制"按钮,将 clipb1 页中的内容粘贴到剪贴板中,这时用户可将剪贴板中的图像信息 复制到用户所需要的地方。

(7)单击"剪贴板"窗口,单击"文件"菜单上的"另存为"命令,打开"另存为" 对话框,在"保存位置"中,选择要保存文件的文件夹;在"文件名"文本框中,输入待 保存文件的名称,单击"保存"按钮,可以将剪贴板中的信息以扩展名.clp 存盘,以备将 来使用。

实验 5-9 使用画图程序, 画出如图 5-6 所示的 Healthcare。

操作方法步骤如下:

(1) 单击"开始"→"程序"→"附件"→"画图"命令,打开画图程序窗口。

(2)调整画图工作区大小。将鼠标移动到右、下或右下角处,指针变为"↔"、"↓"或

" ` ",按住鼠标左键不动,拖动即可改变画布的大小。



图 5-6 Healthcare

(3)改变前景和背景颜色。单击一种颜色栅格,该颜色出现在调色板左边的颜色选择框 内,这个颜色为前景色;右击某种颜色,这种颜色则出现在背景色框中。

(4) 绘制图形。利用绘图工具,绘制如图 5-6 所示的一个图形。

(5)图形的保存。要保存在一个图形文件里,可单击"文件"菜单中的"保存"、"另存为"中的任一个命令,这时打开"另存为"对话框。在"另存为"对话框中的"保存为"下拉列表框处,选择图片保存的位置;在"文件名"文本框处输入文件名,如 Healthcare;在"保存类型"下拉列表框中,选择一种保存类型,如*.bmp。

思考与综合练习

(1) 请简述 Windows XP 中的多媒体功能。使用 Windows Media Player 播放一首歌、多 首歌、一部电影以及从网上放电影。

(2)如何抓取窗口内容信息?如何抓取某窗口内的一部分信息?试给出方法和步骤(注: 这里不能使用屏幕抓图工具,如 HyperSnap 等)。

(3) 常用 DOS 命令的使用。DOS 命令是用户与 DOS 之间的接口之一,用户可以通过 DOS 命令来控制计算机。DOS 命令的一般格式如下:

[盘符][路径]<命令字> [参数表]

在 Windows XP 下, DOS 命令的使用环境是一个虚拟 DOS 环境,即 DOS 的使用环境作为 Windows 的一个应用窗口,称为命令行提示符。

要进入 DOS 命令行提示符。可按下面的操作步骤进入 DOS 命令行窗口:

 1)单击"开始"→"程序"→"附件"→"命令提示符",即可进入"命令行提示符" 窗口,如图 5-7 所示。

2) 单击右上角的兰按钮(或在命令提示符下输入 exit),即可关闭窗口。

(4) 使用 DOS 命令,格式化一张 U 盘。

在命令提示符下输入磁盘格式化命令 "format h:/s" (h: 代表 U 盘盘符), 并按 Enter 键后, 按系统提示进行操作即可格式化磁盘。

(5) 在 U 盘中,建立一级子目录 Mywj1 和二级子目录\Mywj1\Mywj2,并利用相对路径 建立一级子目录 Mywj。

DOS 命令使用方法如下:



图 5-7 Windows XP 下的 DOS 命令提示符窗口

md h:\Mywj1

md h:\Mywj1\Mywj2

md h:Mymj

(6) 删除 U 磁盘中 Mywj1 目录树。

DOS 命令为: rd h:\Mywj1/s

(7)分别显示U盘根目录中的已建目录和二级目录,列出 format.com 所在目录的信息。 DOS 命令如下:

dir h:\

dir format.com/s

(8) 从当前 C 盘目录转到 C 盘 Windows 目录及 Windows\system32 二级目录; 然后再从 二级目录回到上级目录 Windows 和根目录。

DOS 命令如下:

 $cd \ windows$

cd system32

cd..

cd∖

 $cd h: \$

(9) 将 C 盘 windows\system32 目录中的 format.com 文件复制到 U 盘 Mywj 目录中, 然 后将 U 盘 Mywj 目录中的文件 format.com 更名为 format.exe。

DOS 命令如下:

copy c:\windows\system32\format.* h:\Mywj

ren h:\Mywj\format.com format.exe

(10) 将目录 h:\Mywj 中的所有文件全部删除, 删除时要求确认。

DOS 命令如下:

de /p h:\Mywj*.*

(11) 启动附件里的画图软件, 画一填充色为黄色的三角形, 保存该图片到 U 盘根目录

下,取名为"基本图形 1.bmp"。

(12) 在桌面上打开"帮助和支持中心"窗口,利用"索引"的方法取得关于 Windows XP 的磁盘清理程序方面的帮助信息。

实验六 Windows XP 的系统设置与维护

实验目的

(1) 了解控制面板中常用命令的功能与特点。

(2) 掌握显示器属性、区域属性和系统/日期设置的方法。

(3) 掌握输入法的配置,了解打印机的安装和使用方法。

(4) 了解应用程序的安装与卸载的正确方法。

(实验内容与操作步骤)

实验 6-1 控制面板的打开与浏览。

操作步骤如下:

(1)单击"开始"→"控制面板"命令(或打开"我的电脑"窗口,在浏览栏上单击"控制面板"),打开"控制面板"窗口。

(2)将鼠标指针指向某一类别的图标或名称,可以显示该项目的详细信息。

(3)要打开某个项目,可以双击该项目图标或类别名。

(4)单击浏览栏上"切换到经典视图"按钮,将控制面板切换到经典视图(以下实验内容,均在该视图界面下进行)。

实验 6-2 打印机的安装。

操作步骤如下:

(1)打开"控制面板",双击"打印机和传真"图标(也可单击"开始"→"打印机和 传真"命令),打开"打印机和传真"窗口。

(2) 在"打印机和传真"窗口上的"打印机任务"中,单击"添加打印机",出现"添加打印机向导"的欢迎画面。

(3)单击"下一步"按钮,出现如图 6-1 所示的"本地或网络打印机"对话框。选择"连接到这台计算机的本地打印机",同时清除"自动检测并安装我的即插即用打印机"复选框(如果有 USB 接口的打印机,则不可清除该选项)。

(4)单击"下一步"按钮,出现如图 6-2 所示的"选择打印机端口"对话框。大多数计算机使用并行端口(LPT1)来将信息发送到和计算机直接连接的打印机。所以在"使用以下端口"下拉列表框中,选择"LPT1:(推荐的打印机端口)",然后单击"下一步"按钮。

(5)出现如图 6-3 所示的"安装打印机软件"对话框。在该对话框中可以选择打印机生产厂商和打印机型号。

(6) 单击"下一步"按钮,打开"命名打印机"对话框,如图 6-4 所示。用户可以在该 对话框中为该打印机命名,如 HP LaserJet 6L。选择"是否希望将这台打印机设置为默认打印 机"中的"是"单选按钮,将这台打印机设置为默认打印机。

■】大学计算机基础上机实践教程



图 6-1 "本地或网络打印机"对话框

添加打印机向导
选择打印机端口 计算机通过端口跟打印机通讯。
诸选择您的打印机要使用的端口。如果端口不在列表中,您可以创建新端口。
◎使用以下端口 ⑪: [LPT1: (推荐的打印机端口) 🗸
注意: 大多数计算机使用 LPT1: 端口来跟本地计算机通讯。这个端口 的连接器应该看上去像:
● 创建新端口 (2): 端口类型: Local Port ✓
< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

图 6-2 "选择打印机端口"对话框

漆加打印机向导
安装打印机软件 制造商和型号决定要使用哪个打印机软件。
送择打印机制造商和型号。如果打印机有安装磁盘,请单击"从磁盘安装"。如果您的打印机没有列出,请查阅打印机文档以获得兼容打印机软件。
「商 GCC Generic Gestetner HP IBM
☆个驱动程序已经过数字签署。 告诉我为什么驱动程序签名很重要
< 上一步 (2)) 下一步 (2) > □ 取消

图 6-3 "安装打印机软件"对话框

■ 第2章 Windows XP 操作系统 ■

添加打印机向导	
命名打印机 您必须给这台打印机指派一个名称。	
为这台打印机键入一个名称。由于某些 中文字符)的服务器和打印机名称组合	程序不支持超过 31 个英文字符(15 个 ,最好取个短一点的名称。
打印机名 (E):	
HP LaserJet 6L	
是否希望将这台打印机设置为默认打印	1机?
③是①	
○否@)	
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

图 6-4 "命名打印机"对话框

(7) 单击"下一步"按钮,打开"打印机共享"对话框。如果要在局域网上共享这台打印机,则单击"共享名"选项,并输入共享名称,否则单击"下一步"按钮。

(8) 单击"下一步"按钮,打开"打印测试页"对话框,单击"否"选项。该步骤主要 让用户确认是否已经正确地连接了打印机,并安装上打印机驱动程序。

(9) 单击"下一步"按钮,出现"完成"对话框。

(10)单击"完成"按钮,完成当前打印机安装过程。这时系统将向"打印机和传真" 窗口中添加新打印机的名称以及默认打印机的标志。

实验 6-3 自定义"开始"菜单。

操作方法如下:

(1) 打开"控制面板"窗口。

(2) 将鼠标指向"任务栏和「开始」菜单"子项后,双击打开如图 6-5 所示的对话框(也可将鼠标指向任务栏的空白处,右击,选择快捷菜单中的"属性"命令)。



图 6-5 设置"开始"菜单的常规属性

(3) 单击"「开始」菜单"选项卡,如图 6-6 所示。在该选项卡中,可以设置当前所使用的开始菜单是标准的 Windows XP 类型的"开始"菜单,还是经典类型的"开始"菜单。



图 6-6 "「开始」菜单"选项卡

(4) 单击"自定义"按钮,打开"自定义「开始」菜单"对话框。

(5) 在"为程序选择一个图标大小"选项区域,选中"小图标",可以在"开始"菜单 中以较小的图标显示各程序项。

(6) 在"程序"选项区域中,用户可以指定在"开始"菜单中显示常用快捷方式的个数, 系统默认为6个,在此用户适当设置个数;单击其中的"清除列表"按钮,可以清除开始菜单 中所有的快捷方式。

(7) 在"在「开始」菜单上显示"选项区域中,可以分别在 Internet 和"电子邮件"下 拉列表框中指定所使用的程序。

(8) 单击对话框中的"高级"选项卡,如图 6-7 所示。

自定义「开始」 莱单
常规 高级
┌「开始」菜单设置
▼当鼠标停止在它们上面时打开子菜单(0)
▼ 突出显示新安装的程序 图
「开始」菜单项目 (M):
 ✓ 帮助和支持 ✓ 打印前的供真
□ 滚动程序
控制面板 ○ 不显示此项目 ○ ○ ○ □
○显示为菜单
最近使用的文档
选择这些选项来提供到您最近打开的文档的快速访问。
☑ 列出我最近打开的文档 €) 诸院列表 (C)

图 6-7 "自定义「开始」菜单"中的"高级"选项卡

(9) 在"高级"选项卡的"「开始」菜单项目"列表框中,可以指定当前"开始"菜单 中显示的内容。

(10) 单击"确定"按钮,完成"开始"菜单的定制过程。

实验 6-4 任务栏的管理。

操作方法如下:

(1) 将鼠标指向任务栏的空白处,右击,选择快捷菜单中的"属性"命令,打开如图 6-5 所示的对话框。

(2) 隐藏任务栏。有时需要将任务栏进行隐藏,以便桌面显示更多的信息。要隐藏任务 栏,只需选中"自动隐藏任务栏"复选框即可。

(3)移动任务栏。如果用户希望将任务栏移动到其他位置,则需在"锁定任务栏"复选 框处单击以解除锁定,然后再将鼠标指向任务栏空白处,按下鼠标拖拽即可。

(4)改变任务栏的大小。要改变任务栏的大小,可将鼠标移动到任务栏的边上,这时鼠标指针变为双箭头形状,然后按下并拖拽鼠标至合适的位置即可。

(5)添加工具栏。右击任务栏的空白处,打开任务栏快捷菜单,然后选择"工具栏"菜 单项,在展开的"工具栏"子菜单中,选择相应的选项即可。

(6) 创建工具栏。在任务栏的工具栏快捷菜单中,单击"新建工具栏"命令,打开"新 建工具栏"对话框。在列表框中选择新建工具栏的文件夹,也可以在文本框中输入 Internet 地 址,选择好后,单击"确定"按钮即可在任务栏上创建个人的工具栏。

创建新的工具栏之后,再打开任务栏快捷菜单,执行其中的"工具栏"命令时,可以发现新建工具栏名称出现在它的子菜单中,且在工具栏的名称前有一符号"√"。

实验 6-5 查看与更改日期/时间。

操作步骤如下:

(1)双击"控制面板"窗口的"日期和时间"图标,或右击任务栏右侧日期和时间通知区,在弹出的快捷菜单中,单击"调整日期/时间"命令,或双击任务栏右侧日期和时间通知区,弹出如图 6-8 所示的"日期和时间属性"对话框。



图 6-8 "日期和时间属性"对话框

(2) 在"时间和日期"选项卡的"日期"栏处更改系统的日期。从月份下拉列表框中选 取正确的月份;单击年份框后面的数字微调按钮调整年份,也可以在微调框中直接输入年份值; 在日历列表框中找到需要设置的日期值,然后单击它。在"时间"栏处更改系统的时间。单击 时间文本框中的时、分或秒数值,然后按微调按钮的上下箭头改变相应的数值,或者单击时间 微调框中的某处数字,再直接输入相应的数值即可。

(3) 单击"时区"选项卡,用户可以设置时区值;单击"Internet 时间"选项卡,可以 设置计算机与某台 Internet 时间服务器同步。

实验 6-6 添加和删除程序工具的使用。

操作方法和步骤如下:

(1) 打开"控制面板"窗口,双击"添加或删除程序"图标,弹出如图 6-9 所示的"添加或删除程序"窗口,系统默认显示"更改或删除程序"按钮下的界面。

🐻 添加或出	除程序		-OX
	当前安装的程序:	排序方式 ②: 名称	*
更改或	ACDSee 5.0.1 PowerPack	大小	39.80MB
程序(出)	🖄 Adobe Acrobat 5.0	大小	13.52MB
~	🖓 HyperSnap-DX 4	大小	4.89MB
3	🗊 Intel (R) 82845G Graphics Driver Software	大小	2.22MB
添加新程序の	👘 Intel (R) PRO Ethernet Adapter and Software		
1211.00	📑 InterVideo WinDVR	大小	10.13MB
Th.	👘 Microsoft Office 2000 Premium	大小	334. OOMB
添加/删除	MTI CD-∎aker 2000 Standard	大小	<u>10.34MB</u>
Windows 组件(A)		已使用	很少
2011/02/	更再改业程序式按定其计算扩패除,单主"再改/패除"	上次使用日期	2004-3-24
\bigcirc	安无以此在广观符名八片算句6册序》半出 无以/删录 。		
设定程序	💒 PowerDVD	大小	16.13MB
访问和	提 SignaTel AC97 音频驱动器	大小	1.69MB
IN COLUMN	🔯 SmartCapture V1.12	大小	1.33MB
	📾 Warcraft III: All Products	大小	593.00MB
	🍘 Windows优化大师	大小	4.03MB
	19 超级解霸3000英雄版		
	1 應善争霸3冰封王座1.14b宽宽汉化包贺岁版		
	😨 瑞星个人防火墙	大小	15.28MB
	🎬 瑞星杀毒软件	大小	143.00MB

图 6-9 "添加或删除程序"窗口

(2)如果要删除一个应用程序,则可在"当前安装的程序"列表框中,选择要删除的程 序名,单击"更改/删除"按钮即可。

(3) 在"添加或删除程序"的左侧,单击"添加新程序"按钮,系统将弹出一个安装程 序向导,按照向导的提示进行程序的安装即可。

实验 6-7 添加和删除中文输入法。

添加中文输入法操作方法和步骤如下:

- (1) 单击"开始"按钮,选择"设置"→"控制面板"命令,打开"控制面板"窗口。
- (2) 双击"区域和语言选项", 打开"区域和语言选项"对话框。
- (3) 单击"语言"选项卡。

(4) 单击"详细信息"按钮,弹出如图 6-10 所示的"文字服务和输入语言"对话框。

(5)在"文字服务和输入语言"对话框中的"默认输入语言"下拉列表框中显示了当前 正在使用的默认输入语言:在"已安装的服务"列表框中显示了系统目前已经安装的各种输入 法名称。

■ 第2章 Windows XP 操作系统 ■

一默认	人输入语言 (L) 译计算机启动时要使用的一个已安装的输入语言。
Ŧ	文(中国) - 简体中文 - 美式键盘
已 5 为? 除'	^投 装的服务 ① 列表中显示的垂个输入语言选择服务。使用"添加"和"删 "按钮来修改这个列表。
	【中文(中国) → 键盘 ・ 极品五笔输入法5.0 ・ 荷存中文 - 美式键盘 - 微软拼音输入法3.0版 ・ 中文(简体) - 智能 ABC ・ 中文(简体) - 全拼 ・ 中文(简体) - 郑码
	语言栏 @) 健设置 (K)

图 6-10 "文字服务和输入语言"对话框

(6)如果要添加某种输入法,可单击"添加"按钮,打开如图 6-11 所示的"添加输入语言"对话框。

添加输入语言	28
輸入语言(I):	
中文(中国)	*
键盘布局/输入法(医):	
中文(简体) - 双拼	*
	确定 取消

图 6-11 "添加输入语言"对话框

(7) 在"输入语言"下拉列表框中选择"中文(中国)项",在"键盘布局/输入法"下 拉列表框中选择要安装的输入法,如中文(简体)-双拼,并单击"确定"按钮。

(8) 接下来 Windows XP 在复制好必要的文件后,将返回"文字服务和输入语言"对话框,如果安装正确,则在"已安装的服务"列表框中显示用户刚才安装的输入法。再次单击"确定"按钮,即可完成安装。

删除输入法方法:

如果用户不再需要某种输入法,则可删除该种输入法,方法是在如图 6-10 所示的"文字服务和输入语言"对话框中,选中要删除的输入法项,如郑码,单击"删除"按钮即可。

实验 6-8 重新设置桌面墙纸,并设置"拉伸"显示属性;将屏幕保护程序设置为"变幻线",设置等待时间为1分钟;设置颜色为"256色",屏幕显示区域为 800×600 像素。

操作步骤如下:

(1)打开"控制面板"窗口,再双击"控制面板"窗口中的"显示"图标(也可在桌面的空白处右击,在弹出的快捷菜单中,选择"属性"命令),打开"显示属性"对话框,如图 6-12 所示。

显示 属性		?×
主题 桌面	屏幕保护程序 外观 设置	
背景 (K);	-0	
◎ (元)	^	浏览(B)
Ascent		位置(P):
Autumn Azul		拉伸 🗸
BHP Bliss		颜色(C):
日定义桌面	16 <u>(0)</u>	
	() 确定 () 取消	应用(4)

图 6-12 "显示属性"对话框

(2) 单击"桌面"选项卡,在"背景"列表框中选择图片"金色花瓣",在"位置"下 拉列表框中选择"拉伸",观察背景的变化。

(3)单击"屏幕保护程序"选项卡,在"屏幕保护程序"下拉列表框中选择"变幻线", 在"等待"框中直接输入或单击微调器按钮设置等待时间为1分钟,单击"确定"按钮,停止 一切键盘和鼠标操作,等待1分钟后,系统将启动所设置的屏幕保护程序。移动鼠标或按键盘 上的任意键后,屏幕保护程序结束。

(4)单击"设置"选项卡,在"颜色质量"下拉列表框中选择"最高(32位)",拖动"屏 幕分辨率"区域滑块至 800×600 像素后,单击"确定"按钮,观察桌面颜色的变化。

(思考与综合练习)

(1) 如何对 Windows 应用程序进行添加和删除?

(2) 如何在控制面板中对键盘和鼠标进行有关设置?

(3)给自己所使用的计算机配置一定大小的虚拟内存。

(4) 4 月 26 日是 CIH 病毒发作的日子。假设今天是 4 月 25 日,请将系统的日设置为 27 日,以避免明天病毒发作。

(5)①设置屏幕保护程序为"三维飞行物",样式为"带纹理的旗帜"。②请利用"显示 属性"对话框中的"外观"和"主题"选项卡,设置 Windows XP 窗口的菜单和工具提示使用 "淡入淡出效果"。

实验七 注册表的使用

(实验目的)

掌握注册表的基本结构和采用注册表编辑器修改注册表的方法。

实验内容与操作步骤

注册表简介: 注册表是 Windows 操作系统的核心, 在注册表中描述了几乎所有的计算机 硬件和软件信息,利用注册表可以方便地对这些信息进行检查和修改,并实现一些特殊的功能。 通过对注册表的操作可以提高系统的性能和加强操作系统的安全性。

1. 注册表的组织结构

Windows 操作系统注册表是按照三层结构组织的,以层叠式结构排列,如图 7-1 所示,由 根键、键、子键、键值组成。对注册表的访问与 Windows 下的"资源管理器"类似。



图 7-1 注册表的组织结构

(1) 根键。是系统定义的配置单元,通过 HKEY 来表示。注册表中的 6 个根键分别是:

1) HKEY_CLASSES_ROOT。定义了系统中所有已经注册的文件扩展名、文件类型、文件图标等。

2) HKEY_CURRENT_USER。定义了当前用户的所有权限,当前登录用户控制面板选项和桌面等的设置,以及映射的网络驱动器。

3) HKEY_LOCAL_MACHINE。定义了本地计算机(相对于网络环境而言)的软件、硬件的全部信息。

4) HKEY_USERS。定义了所有的用户信息,它的大部分设置都可以通过控制面板来修改。

5) HKEY_CURRENT_CONFIG。定义了计算机的当前配置情况,如显示器、打印机等可选外部设备及其设置信息等。

6) HKEY_DYN_4DATA。定义了系统中运行的动态数据,包含了系统硬件的当前状态和 需要更新和检索的信息,系统每次启动时都要创建此关键字。

(2)键和子键。以主 HKEY 配置单元的子目录形式存在,负责组织对数据的访问。

(3)键值。包含计算机及其应用程序执行时使用的实际数据,键值可以为字符串值、二进制值和双字节值,都可以用注册表编辑器进行修改。

2. 注册表编辑器

(1) 打开注册表编辑器。在"运行"对话框中输入 regedit 命令,将打开注册表编辑器,

如图 7-2 所示。

运行	?×
请键入程序、文件夹、文档或 Internet 资源称,Windows 将为您打开它。	的名
打开 (D): regedit	*
确定 取消 浏览(<u>B</u>)

图 7-2 打开注册表编辑器

(2)导入或导出注册表。在对注册表进行操作之前应做好备份工作,因为对注册表不正确的操作可能会导致系统崩溃。注册表的备份和恢复工作是由注册表导入或导出功能实现的。因此,在操作之前,应先采用注册表导出功能对注册表进行备份,万一在操作过程中发生失误,应在操作系统重新启动之前,利用注册表导入功能恢复注册表。

1)导出注册表到文本文件中。用户可将注册表全部或部分导出到文本文件中。该注册表 文件以.reg 扩展名保存,使用任何文本编辑器都可以处理导出的注册表。具体操作步骤如下:

● 在"注册表"菜单中,单击"文件"→"导出"菜单项,弹出如图 7-3 所示的对话框。

出注册表文作	ŧ					?×
保存在 (L):	🔠 我的文档		*	G 🖻	19	
成 我最近的文档	 计算机等级考试器 图片收藏 网页制作练习: 武的音乐 	试一级复习题 题(共十四套)				
桌面						
》 我的文档						
夏 夏 我的电脑						
阿上邻居						
	文件名(M):	注册表文件备份			*	保存(5)
	保存类型(工):	注册文件 (*.reg)			*	取消
导出范围						
○ 全部 (A) ⊙ 所选分支 (B)					
HKEY_CUR	RENT_USER					

图 7-3 导出注册表文件

- 在"文件名"文本框中输入要保存的注册表名称。
- 在"导出范围"选项区域,可以选择"全部"或"所选分支"。
- 单击"保存"按钮,完成操作。

2)导入注册表。在需要恢复注册表时,可以将前面导出的注册表文件导入到注册表中。 操作步骤如下:

- 在"注册表"菜单中,单击"文件"→"导入"菜单项,弹出如图 7-4 所示的对话框。
- 查找要导入的文件,选中该文件,单击"打开"按钮,完成导入操作。

(3) 在注册表中查询目标。

■ 第2章 Windows XP 操作系统 ■



图 7-4 导入注册表文件

具体操作步骤如下:

• 在"编辑"菜单中单击"查找"命令,弹出如图 7-5 所示的对话框。

查找	?×
查找目标 (M): . doc	查找下一个 (2)
 查看 □ 項 (C) □ 值 (V) □ 数据 (Q) 	取消
□全字匹配 (@)	

图 7-5 "查找"对话框

- 在"查找目标"的文本框中输入要查找的字符串、值或注册表子键的名称。例如,在 文本框中输入.doc,表示要查找文件扩展名为.doc的文件注册情况。
- 根据情况选择"项"、"值"、"数据"和"全字匹配"复选框,然后单击"查找下一个" 按钮,很快就能看到光标定位于查找到的第一个匹配位置。例如,按照如图 7-5 所示 进行设置,单击"查找下一个"按钮之后,会出现如图 7-6 所示的效果。

會 注册	☆注册表编辑器							- DX	
文件 (E)	编辑 🛙	查看(Y)	收藏夹 (A)	帮助(H)					
			🖲 🧰 . cpp		^	名称	类型	数据	
			🖲 🧰 . ess			画 (默认)	REG_SZ	(数值未设置)	
			E CXX			ab) a	REG_SZ	WINWORD. EXE	
			H			ab) MRUList	REG_SZ	4	
			- doc						
			0;	enWithProgid	5				
			😟 🧰 . doen						
			🖲 🧰 . doex						
			🗄 🧰 . dot						
			🗏 🛄 . dpx						
			te in dvr-	ns					
			in Contraction						
			in in the second						
			. cif						
			.h						
			🗄 🧰 . hpp						
			🖲 🧰 . htm						
			🖲 🧰 . html						
			🗷 🧰 . hxx						
			🗉 🛄 . icb						
			H . 100						
			150 · 150		20				
<					>	<			>
en als etc.									
gmy+gmgsunnniusnnimi_usnnisortwaresmicrosortssingowssumrentversion\Explorer\FileExts\.docUpenWithList									

图 7-6 查找.doc 的结果

从查找到的结果可以看出,文件扩展名为.doc的文件是由应用程序 Word 打开的。因此,

在此情况下,扩展名为.doc 的文件前都会显示图标型。

- 若找到的内容不是所需要的内容,按F3键还可以继续查找下一个匹配的内容。
 (4)在注册表中删除项或值。要删除注册表中的项或值可按下面的步骤进行:
- 单击要删除的注册表项或值项,然后在"编辑"菜单中,单击"删除"命令。也可以 右击要删除的注册表项或值项,在弹出菜单中单击"删除"。
- 最后在弹出的对话框中,单击"是"按钮,如图 7-7 所示。如,若删除图 7-6 中的.doc 项,则表示文件扩展名为.doc 的文件将不再直接由 Word 程序打开。

确认數值劃除				
确实要删除此数值吗?				
是四一香烟				

图 7-7 "确认数值删除"对话框

注意:不能更改键的名称或删除根键。

- (5) 在注册表中更改值。修改键值的具体操作步骤如下:
- 选择想要更改的键值。
- 单击"编辑" → "修改"命令,弹出如图 7-8 所示的对话框。

编辑字符串	?×
数值名称 (图):	
a	
数值数据(V):	
WINWORD. EXE	
	确定 取消

图 7-8 更改键值

(6)在注册表中添加值。单击"编辑"→"新建"命令。单击要添加值的类型:"项"、 "字符值"、"二进制值"或"双字节值"。然后输入要创建的值项名称。如图 7-9 所示。

文件(2) 編	撮(R) 査差(V) 收藏夹(A) 報助(H)					
文件(2) 編	(4) (2) 查看 (2) (收获采(4) 帮助(2) (4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	ds	名称 ④ 飲以) 倒 水。 例照瓜。 約	类型 RB0_52 RB0_52 RB0_52 RB0_52 RB0_52	数据 (政信未设置) ¥INYORD.EXE €	
,	1.171	×	1			

图 7-9 添加键值

说明: 注册表中的信息被更改后, 一般都需要重新启动计算机。

实验 7-1 检查在启动 Windows 操作系统时有哪些程序被自动启动。删除不想启动的程序。

操作步骤如下:

(1) 单击 Windows "开始" → "运行" 命令, 在弹出的"运行"对话框中输入 regedit 命令, 打开注册表编辑器。

(2) 单击注册表左侧中的"HKEY_LOCAL_MACHINE"根键。

(3) 在"编辑"菜单中单击"查找"命令,在弹出的对话框中输入 Run 查找项,如图 7-10 所示,选中"项"和"全字匹配"复选框,单击"查找下一个"按钮,开始查找。

查找	?×
查找目标 (Y): Run	查找下一个 (F)
查看 ▽ 项 (L) □ 值 (L) □ 数据 (L)	取消
□全字匹配 (ੴ)	

图 7-10 查找 Run 项目

(4) 若出现如图 7-11 所示的界面,表示查找成功。若未出现图 7-11 所示的效果,需按 F3 键继续查找,直到出现如图 7-11 所示的效果为止。

文件(2) 備備(2) 査者(2) 収積夫(4)	帮助	00						
WisualEffects	^	名称	类型	教務				
WoluneCaches		(以後) (BEG_SZ	(政值未设置)				
B TebView		MINJTHIGO. 1	BEG_SZ	"C:\WINDOWS\IME\imjp0_i\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Wigratico32				
FindowsUpdate		b)IMSCHig	BEG_SZ	C:\PEOGRA~1\COMMON~1\MICEOS~1\IME\IMSC40A\IMSCMIG.EXE /Pr41+4d				
H INTING		PHIME2002A	BEG_SZ	C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGHT\TINTSETP.EXE /IMEName				
Extensions		PHIME200	BEG_SZ	C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGHT\TINTSETP.EXE /SYNC				
a wrote raisey		ab BayTask	BEG_SZ	"C:\Frogram Files\Rising\Rav\RavTask.exe" =system				
- Nocoror		ab Bfvffain	820_SZ	"C:\Frogram Files\Rising\Rfw\rfwmain.exe" -Startup				
* 1 IX		abSiSPower	REC_SZ	Rundl132. ene SiSPower. dl1, ModeAgent				
B Tostaller		an llo avo 2 (de	REG_SZ	SOUNDMAN. EXE				
· Internet Settings								
- IntlBus								
IntlBun 00								
- IFConfTSP								
🕀 🧱 HożuleUzage								
B - MS-DOS Emulation								
B I NL s								
- OptimalLayout								
· policies								
B PropertySystem								
A COLORING	-							
Left Parlies								
BurdheaEx								
Setup	×							
<	6							
表的电脑\UEEY_LOCAL_MACHINE\SUFTWARE\Wicrosoft\Windows\CurrentVersion\Run								

图 7-11 Run 项目的内容显示启动时将运行的应用程序

注意:此时窗口的下端显示的内容为"我的电脑\HKEY_LOCAL_Machine\SoftWare\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"。也可以省略步骤(3)和(4),直接找到这个位置, 操作方法与文件夹的操作方法相同。

(5) 窗口的右侧列出的是在 Windows 操作系统启动时,将会被自动执行的程序。由图 7-11 可以看出,启动时将自动执行: RavTask.exe(瑞星杀毒软件)和 RfwMain.exe(瑞星防火墙)等程序。

注意:不同的系统,显示结果会有所不同。

(6) 若要防止某个应用程序在启动时自动运行,则删除此程序对应的键即可。如,想禁

止 RfwMain.exe(瑞星防火墙)程序在启动时自动执行,只要单击窗口右侧的"Rfvmain.exe" 键删除对应的键 RfwMain.exe 即可。

(7) 在"编辑"菜单中,单击"删除"命令。在弹出的对话框中,单击"确定"按钮即可。

实验 7-2 加快窗口显示速度。

可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出,以及最小化回归任务栏的动作,步骤如下:

(1) 打开注册表编辑器, 找到 HKEY_CURRENT_USER\Control PanelDesktopWindowMetrics 子键分支。

(2) 在右边的窗口中找到 MinAniMate 键值,其类型为 REG_SZ,默认情况下此键值的 值为 1,表示打开窗口显示的动画,把它改为 0,则禁止动画的显示

(3) 接下来从"开始"菜单中选择"注销"命令,激活刚才所做的修改即可。

实验 7-3 加快"开始"菜单显示速度。

随着对 Windows 熟悉,当安装一些应用软件后,总感觉菜单弹出越来越慢,同时影响操 作速度。

提示:启动注册表编辑器,展开 HKEY_CURRENT_USER,打开 ControlPanel 下的 Desktop, 把亮条停在 Desktop 上后,单击"编辑"→"新建"→"字符串值"命令,为 Desktop 建立一 个新的字符串值,在右边栏出现一个"新值 #1",然后取名为 MenuShowDelay,如图 7-12 所 示,在它上面双击,输入一个值(为 1~10 的值),为 1 则延时最短,关闭注册表编辑器。重 新启动机器后,发觉"开始"菜单对鼠标移动的反应快多了。

- 文件(F) 编辑(E) 春看(V) 收藏夹(A	報助	h 040			
黑 我的电脑	~	名称	类型	数据	1
HKEY_CLASSES_ROOT		R#FontSmoothingType	REG_DWORD	0x00000001 (1)	
- III HKEY_CURRENT_USER		R#ForegroundFlashCount	REG_DWORD	0x0000003 (3)	
AppEvents		#ForegroundLockTimeout	REG DWORD	0x00000000 (0)	
- Console		ab]GridGranularity	REG SZ	0	
- Control Panel		abHungannTimeout	REG SZ	5000	
🗷 🛄 Accessibility		abLowPowerActive	REG SZ	0	
# Appearance		abLowPowerTimeOut	REG SZ	0	
Colors		ab]MenuShow]]e] ev	REG SZ	10	
Lurrent		ab]OriginalWallnaper	REG SZ	C:\Documents and Se	+++
Lursors		25 Paint Deskton Version	REG DEORD		
Duston Colors		ab]Pattern Ingrade	REG SZ	TRIF	
WindowMetrian		ablPowerOffActive	REG SZ	0	
- dop't load		ablPowerOffTimeOut	REG SZ	ů	
Toput Method		ablScreenServetering	REG S7	ĩ	
H International		ablsmanSaverInSamma	REG S7	0	
IOProcs		ablSgreenSaveTineOut	REG S7	003	
- Keyboard		ablSCRNSAVE EVE	REG S7	C:\WTMOWS\Sverten32	<u>ي</u> ر.
🗄 🧰 Wicrosoft Input Devices		ablTileWallsener	PEC C7	0	
- IMCPL		Ref Hann Professor and Hank	DEC DINARY	be 2e 07 90	
- 🛄 House		ablwsitTeVillineTiesent	REG_DIMANI	20000	
- 🛄 Patterns		ablwallanan	REG_SZ REG_SZ	C:\Beausants and Se	
🗄 🧰 PowerCfg	~	Column a a	NEG_32	C. (Documentos and Se	·
¢	>	<			>

图 7-12 加快"开始"菜单的显示速度

思考与综合练习

(1) 查找.rar 注册表项, 查看哪个应用程序可以直接打开文件扩展名为.rar 的程序。

(2) 将注册表"HKEY_LOCAL_MACHINE"下的内容导出到文本文件中。

(3) 加速 Windows XP/2003 的启动。

操作步骤如下:

1) 首先, 打开"系统属性"(在我的电脑上右击, 在弹出的菜单中选择"属性"命令,

或者在"控制面板"里单击"系统"图标),选择"高级"选项卡,在"启动和故障恢复"区 里单击"设置"按钮,打开"启动和故障恢复"对话框,取消选中"系统启动"区里的两个复 选框,如果是多系统的用户保留"显示操作系统列表的时间"复选框,但时间定为1秒(有经 验的用户也可设为0秒,但这样的话,多启动菜单就不出现了,需要借助启动时按F8键才能 进入选择菜单)。

2) 接下来这一步很关键,在"系统属性"对话框里选择"硬件"选项卡,单击"设备管理器"按钮,打开"设备管理器"对话框,展开"IDE ATA/ATAPI 控制器"选项,双击"次要 IDE 通道"打开其属性对话框,单击"高级设置"选项卡,把设备 0 和 1 的传送模式改为 "DMA (若可用)",设备类型如果可以选择"无"就选为"无"(如果是虚的,无法选择就不必选,其原因是一些机器的光驱跳线不是放在 MASTER),单击"确定"按钮完成设置,同样的方法设置"主要 IDE 通道"。

3)运行 regedit 编辑器,在 H_L_M\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ Memory Management\PrefetchParameters 下有一个 EnablePrefetcher 键,把它的数值改为 1。

在注册表中查找 AutoEndTasks,修改数值数据为 1。然后在 AutoEndTasks 的下面可以找 到 HungAppTimeout,WaitToKillAppTimeout,把"数值数据"设为 2000 或者更小,在这里顺 便也把菜单延迟的时间修改一下,在 AutoEndTasks 的下面找到 MenuShowDelay,数值是以毫 秒为单位,如果希望去掉菜单延迟就设为 0。修改后单击"编辑"→"查找下一个"命令(快 捷键 F3),把找到的结果都按照上一步的方法修改。

(4)将"新建"菜单中的多余的项去掉。

当我们安装上了一些小工具,比如 WinZIP、ACDSee,而且以后每安装一个应用软件,如 Word、Access 等,都有可能在"新建"菜单中出现它的快捷方式,所以在"我的电脑"或 "资源管理器"中新建一个文件夹或快捷方式时,这时如果将鼠标移到"新建"菜单上,下一 级菜单很慢才出来。通过修改注册表,我们可以去掉"新建"菜单里多余的选项,以加快菜单 显示的速度。

先启动注册表编辑器,打开"查找"对话框,输入 shellnew,单击"确定"按钮。如果已 经找到一个,看看右边的窗格里,只要有"FileName"或"nullfile"的项,你就可以将它删除。 用鼠标选中 shellnew,右击,在浮动菜单中选"删除"命令。接着按一下 F3 键继续查找,跟 刚才一样,碰到 shellnew 就将它删除,如图 7-13 所示。

畲 注册表编辑器						
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A)	帮助) (H)				
🗉 🧰 . bat	^	名称	类型			
🛄 . bd	-	())	REG_SZ			
🗷 🛄 . bfc		ab NullFile	REG_SZ			
. bin						
. Dig						
DeenWithList						
OpenWithProgids						
PersistentHandler						
ShellNew						
.bsc						
bz	\checkmark					
	>	<	>			
我的电脑\HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\ShellNew						

图 7-13 去掉"新建"菜单中的多余的项

注意:如果你找到的上一级是 txt,最好不要删掉了,因为这个是关于文本文件的,以后

经常使用。直到出现"完成对注册表的搜索",单击"确定"按钮,接着关闭注册表编辑器, 切换到"我的电脑"或"资源管理器",右击,移到"新建"菜单上,里面只有"文件夹"、"快 捷方式"、"文本文件"等几项。

(5) 删除不能删掉的项。

有时当用户安装完一个应用软件后,不小心把目录删掉或者要将它在"添加或删除程序" 窗口中删掉,却出现错误提示卸载不了,到后来只能将其目录删除,但是在"添加或删除程 序"窗口中还有那一项,怎么办?

操作方法:

可以通过修改注册表的方法来解决这个问题。当然,首先要启动注册表编辑器,进入 \HKEY_LOCAL_MACHINE\Software Microoft\Windwos\CurrentVersion\Uninstall,打开一个 "HyperSnap-DX 5",看右边的窗格里面,有一项 HyperSnap-DX 5 窗口,将此主键删掉就可 以了。然后关闭注册表,再看"添加或删除程序"窗口里,这一项就没了。

提示: 我们所安装的软件一般都在\HKEY_LOCAL_MACHINE \Software \Micrsoft \Windwos \CurrentVersion\Uninstall 中,如果碰到类似的情况,就能通过这种方法来解决了, 如图 7-14 所示。



图 7-14 删除不能删掉的项